



# SHINEPRO DIAMOND SYSTEM

Universell und flexibel!  
SHINEPRO® auf Ihrer eigenen Maschine!



**SHINEPRO®**  
Unterhaltsreinigung sowie Aufbereitung aller Arten von Böden durch Diamanttechnik.

## SHINEPRO® DIAMANTPAD-SYSTEM



### SHINEPRO® DIAMANTPADS

- Diamantimprägniertes Pad
- Geeignet für nahezu alle Fußbodentypen
- Unterhaltsreinigung sowie Aufbereitung mit nur einem System
- Ermöglicht chemiefreies Reinigen
- In den Körnungen 220, 400, 800, 1800 und 3000 (BUFF) erhältlich
- In allen gängigen Größen von 5 bis 27 Zoll erhältlich
- Auch erhältlich für Excentermaschinen
- Ideal für / chemiefreie / Grundreinigung von PVC und Linoböden
- Zeitgewinn durch idealen Wirkungsgrad und hervorragende Standzeit

## SHINEPRO® HYBRID LEICHTSCHLEIF-SYSTEM

**SHINEPRO® HYBRID - Schleifen und polieren mit Putzmaschinen!**  
(Ergänzung zu Shinepro Diamantpads)

- Speziell für Reinigungsautomaten und Einscheibenmaschinen
- Punktuelle Reparatur oder Flächenbearbeitung
- Für Beton, Estrich, Terrazzo, Betonwerkstein sowie Naturstein bestens geeignet
- Schneller und flexibler Werkzeugtausch



# SHINEPRO® DIAMANTPAD-SYSTEM

## SHINEPRO® DIAMANTPADS Zur Unterhaltsreinigung und zur Aufbereitung!

Das SHINEPRO®- Pad ist diamantimprägniert und zur täglichen Unterhaltsreinigung bestens geeignet. Des Weiteren können Sie es zur Bodenaufbereitung oder Bodensanierung verwenden.

Je nach Anwendung und Bodenbeschaffenheit können Sie das SHINEPRO®- Pad nur mit Wasser, oder aber auch in Kombination mit Reinigungsmitteln einsetzen! Das System umfasst 5 verschiedene SHINEPRO®- Pads in den Körnungen 220, 400, 800, 1800 und BUFF 3000. Erhältlich in allen gängigen Größen von 5 bis 27 Zoll. Auf der Rückseite des Pads ist die jeweilige Körnung aufgedruckt.



**SHINEPRO®- Pad Körnung 220** - wird hauptsächlich in der Industrie eingesetzt. Zur Reinigung und Aufbereitung stark verschmutzter Beton- oder Epoxidharzböden (Gummiabrieb sowie Brems Spuren von Gabelstaplern). Dieses Pad ist abrasiv und wird zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz und Versiegelungen auf Beton oder Estrich verwendet.  
**Ideal für die Grundreinigung (Entschichtung) von PVC und Linoleum-Böden.**  
**Besonders empfehlenswert für Excentermaschinen.**




**SHINEPRO®- Pad Körnung 400** - wird ebenfalls meistens für Industriebodenpflege und Aufbereitung verwendet. Dieses Pad eignet sich auch hervorragend für den ersten Arbeitsgang bei der Aufbereitung eines Feinsteinzeugbodens.  
**Ideal für die Grundreinigung (Entschichtung) von PVC und Linoleum-Böden.**  
**Besonders empfehlenswert für Excentermaschinen.**



**SHINEPRO®- Pad Körnung 800** - wird hauptsächlich als erste Stufe einer „normalen“ Aufbereitung eingesetzt. Z. B. Terrazzo, Betonwerkstein, Marmor/Naturstein, sowie auch auf verschiedenen Kunststoff- oder Gummiböden (z. B. Vinyl oder PVC). Dieses Pad eignet sich hervorragend als zweite Stufe bei der Aufbereitung eines Feinsteinzeugbodens (nach der Vorarbeit mit dem 400er Pad).



**SHINEPRO®- Pad Körnung 1800** - wird als zweite (und oft letzte) Stufe einer „normalen“ Aufbereitung eingesetzt. Je nach Belag kann man bei einem weniger verschmutzten Boden oftmals auf das 800er Pad verzichten, und direkt mit dem 1800er Pad beginnen. Das Pad eignet sich auch sehr gut für die tägliche Unterhaltsreinigung von hochwertigen Industrieböden, sowie Logistik-Hallen oder Verbrauchermärkten. Des Weiteren wird er in der täglichen Unterhaltsreinigung von Feinsteinzeug eingesetzt. **(Erfordert einmalige Vorarbeit mit dem 400er und dem 800er Pad).**



**SHINEPRO®- Pad BUFF (Körnung 3000)** - ist für die tägliche Unterhaltsreinigung von Hartböden (Betonwerkstein, poliertem Beton, Naturstein, Vinyl, Linoleum, Gummi, Feinsteinzeug usw.) geeignet. Für einen höchstmöglichen Glanz wird das Pad auch als letzte Stufe einer Aufbereitung verwendet. **Gegebenenfalls können Sie dieses Pad unter Highspeed Maschinen sogar trocken verwenden!**

### Anwendung von SHINEPRO®

Generell können alle Pads mit handelsüblichen Reinigungsmaschinen nass verwendet werden. Das BUFF 3000 Pad wird im Highspeed-Verfahren auch trocken eingesetzt.

Abhängig vom Boden ist nach dem Einsatz des Pads mit Körnung 1800 der Glanzgrad meist ausreichend. Für einen noch höheren Glanzeffekt empfehlen wir zum Abschluss einer Aufbereitung und besonders für die tägliche Reinigung ihres Bodens das BUFF Pad (Körnung 3000). SHINEPRO®- Pads - Damit Sie lange Freude an Ihrem Boden haben!





# SHINEPRO® HYBRID LEICHTSCHLEIF-SYSTEM


## Schleifen und polieren mit Ihrer Putzmaschine!

(Ergänzung zu SHINEPRO® Diamantpads)

SHINEPRO® HYBRID ist ein Leichtschleif-System speziell entwickelt für Reinigungsautomaten sowie Einscheibenmaschinen. Es wird zur punktuellen Reparatur eingesetzt und auch für das Schleifen und Polieren größerer Flächen aus Beton, Estrich, Terrazzo, Betonwerkstein sowie Naturstein.


Das System beinhaltet eine flexible Trägerplatte, auf der die Diamant-Werkzeuge mit einem Klett-Haftsystem befestigt werden. Dies ermöglicht einen schnellen und flexiblen Werkzeugaustausch. Die Trägerplatte kann auf allen herkömmlichen Treibtellern befestigt werden. Wir empfehlen Maschinen mit hohem Bürstendruck.

## Folgende Diamantwerkzeuge beinhaltet das SHINEPRO® HYBRID LEICHTSCHLEIF-SYSTEM:




### Velcro-Metall:

Diamantwerkzeug, Erhältlich in verschiedenen Bindungen in den Körnungen 30/40, 50, 60/80, 100 und 100/120.



### CAE Hybridbindung:

Diamantwerkzeug, Erhältlich in den Körnungen 30, 50, 100 und 200.



### RBN Kunststoffbindung:

Diamantwerkzeug, Erhältlich in den Körnungen 30, 50, 100, 200, 400, 800, 1500 und 3000.

Die Trägerplatten sind selbstverständlich in allen gängigen Zoll-Größen erhältlich!

## Anwendung von SHINEPRO® HYBRID

SHINEPRO® HYBRID wird ausschließlich im Nassverfahren eingesetzt, ohne Verwendung von Reinigungsmitteln. Je nach Bodenbeschaffenheit und Bodentyp werden die entsprechenden Werkzeugtypen und Körnungen ausgewählt. Die Bestückung der Trägerplatte bezieht sich auf Durchmesser und Anpressdruck der Maschine. Es werden zwischen 3 und 6 Segmente pro Träger befestigt.

## GEEIGNETE BODENTYPEN

Naturstein und Kunststein  
Polierter Beton und Estriche  
Terrazzo  
Vinyl/PVC und Linoleum  
Feinsteinzeug und Fliesen  
Gummiböden  
Epoxidharzböden  
Holzböden

SHINEPRO®/SHINEPRO® HYBRID  
SHINEPRO®/SHINEPRO® HYBRID  
SHINEPRO®/SHINEPRO® HYBRID  
SHINEPRO®  
SHINEPRO®/SHINEPRO® HYBRID  
SHINEPRO®  
SHINEPRO®  
SHINEPRO®



## Professionelle Fußbodenlösungen

- Fräsmaschinen, Bodenschleifmaschinen und Industriesauger
- Diamantwerkzeuge zur Untergrundvorbereitung sowie für Polierarbeiten
- Reinigungsmaschinen und Diamantpads
- Imprägnierungen und Betonhärter
- Reparaturmörtel MMA, Fugenmasse hochelastisch
- Hybrid-Dünnbeschichtung
- Terrazzoschulungen, Vorführungen vor Ort

Tinu's  
Flooring-Solutions GmbH  
Aareweg 15  
CH-2557 Studen

Martin Bigler  
Tel: +41794039526

E-Mail: [info@flooring-solutions.ch](mailto:info@flooring-solutions.ch)  
[www.flooring-solutions.ch](http://www.flooring-solutions.ch)



# DIAMONDS FOR PROFESSIONALS

[www.flooring-solutions.ch](http://www.flooring-solutions.ch)

## Shinepro Diamantpads für Excenter-Maschinen! Ideal für Entschichtung und Grundreinigung!

- Erhältlich in drei verschiedenen Größen
- 360 x 550 mm
- 220 x 320 mm
- 125 x 250 mm
- Ideal für die Grundreinigung (Entschichtung) von PVC und Linoleum-Böden
- Weitere Größen auf Anfrage möglich
- Erhältlich in allen Körnungen (220/400/800/1800/BUFF 3000)



Mehr Informationen zu Maschinen  
und Werkzeugen unter Telefon

**+41794039526**